

COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES



20MM PRODUCTS



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee



MORBIDEZZA E FACILITÀ DI PULIZIA
Soft Touch and Easy Cleaning



RESISTENZA E DIMENSIONALITÀ ECCEZIONALI,
MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA F+
Exceptional Strength and Dimensional Stability, Highest F+ Safety Standards



6 FINITURE DI PREGIO: RUSTIC, HAMMERED, SLATY, TOUGHT,
FIAMMATA, BOCCIARDATA
6 Premium Finishes: Rustic, Hammered, Slaty, Tought, Fiammata, Bocciardata

CONTENTS

COTTO D'ESTE

2	The exclusivity vision
4	The range
6	20 mm

PRODUCTS

8	ADVANTAGE
14	ARKETIPO
20	GEOS
26	LEGEND
32	LIMESTONE
38	LITHOS
44	PIETRA D'ISEO
50	PURA
56	SECRET SONE
62	SOLARIS
68	WOOD PLANK
74	YOSEMITE

SPECIAL

80	Special Pieces on request
----	---------------------------



COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

THE EXCLUSIVITY VISION

Per Cotto d'Este, l'esclusività è l'arte di creare superfici rare e d'autore, progettate per preservare intatto il proprio valore. È un ideale di bellezza distintiva che trascende le mode e si evolve attraverso un'innovazione costante: quella di tecnologie d'avanguardia capaci di elevare la materia ceramica e di proiettarla verso nuove, infinite possibilità di applicazione.


Da oltre trent'anni, questa visione viene tradotta in superfici che vanno oltre il concetto di rivestimento, fondendo rigore estetico, prestazioni d'eccellenza e assoluta libertà progettuale.

Perché per Cotto d'Este Exclusive non è solo un traguardo, ma un'esperienza: è trasformare lo spazio in una scenografia dell'abitare, in cui la ricchezza della gamma diventa lo strumento concreto per dare vita ad ogni ambiente.

For Cotto d'Este, exclusivity is the art of creating rare, signature surfaces, designed to preserve their excellence intact over time. It is an ideal of distinctive beauty that transcends fashion and evolves through constant innovation: that of technologies capable of elevating ceramic materials and projecting them towards new, infinite application possibilities.

For over thirty years, we have translated this vision into surfaces that redefine the concept of wall coverings, combining cutting-edge performance with absolute design freedom.

Because for Cotto d'Este, Exclusive is not just a goal, but an experience: it is about transforming space into a living scenography, where the richness of the range becomes the tangible tool to bring every environment to life.



THE ARCHITECTURE OF EXCLUSIVITY

Exclusive surfaces: where Beauty, Technology and Experience become Excellence

THE RANGE

L'esperienza di abitare spazi coinvolgenti grazie alle superfici Cotto d'Este nasce dalla gamma profonda e strutturata, resa possibile dall'integrazione di tecnologie complementari.

Non solo un catalogo di prodotti, ma un sistema progettuale completo che unisce grandi lastre sottili Kerlite, superfici ad alte prestazioni 14 mm e proposte premium 9 mm e 20 mm. Un'architettura di soluzioni in cui spessori, formati e finiture dialogano tra loro per offrire risposte esclusive, performanti e progettualmente evolute.

Una gamma pensata per durare ed evolvere nel tempo, sostenuta da un'innovazione costante e orientata al futuro.

The experience of inhabiting engaging spaces through Cotto d'Este surfaces stems from a deep, structured range made possible by the integration of complementary technologies.

Not merely a product catalogue, but a complete design system that brings together thin large-format Kerlite slabs, high-performance 14 mm surfaces and premium 9 mm and 20 mm solutions. An architecture of solutions where thicknesses, formats and finishes dialogue with one another to deliver exclusive, high-performance and design-driven answers.

A range conceived to endure and evolve over time, supported by constant innovation and a forward-looking vision.

KERLITE
COTTOD'ESTE

14MM
COTTOD'ESTE

≈ 3,5 mm

≈ 5,5 mm

≈ 6,5 mm

≈ 14 mm

≈ 9 mm

≈ 20 mm

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEM:
THE CORE OF THE RANGE



Guarda le nostre collezioni
Check out our collections



COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES

20 MM

Nel linguaggio dell'architettura contemporanea, lo spessore diventa materia progettuale. I 20 mm di Cotto d'Este nascono per offrire una soluzione ceramica di straordinaria solidità, pensata per interpretare con autorevolezza gli spazi esterni e le applicazioni più evolute.

Realizzati in grandi formati, i prodotti nello spessore 20 mm amplificano la forza espressiva delle superfici Cotto d'Este. Pietre, cementi e materie naturali prendono forma attraverso una gamma ricca di interpretazioni estetiche, capaci di offrire molteplici soluzioni progettuali. Ogni superficie è sviluppata con una cura estrema del dettaglio, frutto di un processo di ricerca e produzione che mette al centro qualità, profondità materica e raffinatezza visiva.

La varietà delle superfici si accompagna a un'estetica di grande equilibrio, dove texture, grafica e cromie dialogano per restituire una bellezza autentica e duratura, capace di valorizzare l'architettura nel tempo. A conferma di questa eccellenza, tutti i prodotti Cotto d'Este nello spessore 20 mm sono coperti da garanzia di 20 anni e soddisfano i più elevati standard di sicurezza per la qualità dell'aria indoor, certificati dalla classe francese F+.

Con lo spessore 20 mm, Cotto d'Este esprime una visione della ceramica in cui estetica, cura produttiva e affidabilità si fondono in un materiale progettato per durare e per accompagnare l'architettura nel tempo.

In the language of contemporary architecture, thickness becomes a design material. The 20 mm thickness by Cotto d'Este was created to offer an exceptionally solid ceramic solution, designed to interpret outdoor spaces and the most advanced applications with authority. Produced in large formats, the 20 mm products enhance the expressive power of Cotto d'Este surfaces. Stones, cements, and natural materials take shape through a rich range of aesthetic interpretations, capable of offering multiple design solutions. Each surface is developed with meticulous attention to detail, the result of a research and production process that places quality, material depth, and visual refinement at its core. The variety of surfaces is combined with a highly balanced aesthetic, where textures, graphics, and colors interact to deliver an authentic and lasting beauty, capable of enhancing architecture over time. Confirming this excellence, all Cotto d'Este products in the 20 mm thickness are covered by a 20-year warranty and meet the highest standards for indoor air quality safety, certified by the French F+ class. With the 20 mm thickness, Cotto d'Este expresses a vision of ceramics in which aesthetics, manufacturing care, and reliability merge into a material designed to last and to accompany architecture over time.



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee



MORBIDEZZA E FACILITÀ DI PULIZIA
Soft Touch and Easy Cleaning



RESISTENZA E DIMENSIONALITÀ ECCEZIONALI, MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA F+
Exceptional Strength and Dimensional Stability, Highest F+ Safety Standards



6 FINITURE DI PREGIO: RUSTIC, HAMMERED, SLATY, TOUGHT, FIAMMATA, BOCCIARDATA
6 Premium Finishes: Rustic, Hammered, Slaty, Tough, Fiammata, Bocciardata



CHALK



GREIGE



SILVER




GRAPHITE

ADVANTAGE

Privilege of Distinction

÷ 20 mm Superficie/Surface: SLATY

60x120 cm
24"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee



CARRABILE
Transitable



SILVER SLATY 60x120 | 24"x48"



SILVER SLATY 60x120 | 24"x48"



SLATY Surface

Richiama la superficie dell'ardesia a spacco, dotata di una caratteristica scabrosità che ne esalta l'aspetto naturale e ne massimizza la performance di anti scivolosità (R11C). Le caratteristiche superficiali e lo spessore maggiorato di 20 mm rendono questo materiale perfetto per contesti outdoor di pregio, in cui la miglior performance tecnica deve essere accompagnata dai massimi standard estetici.

This finish recalls the surface of slate, which features a characteristic ruggedness that highlights the natural appearance and maximises the product's anti-slip performance (R11C). The surface characteristics and increased thickness (20 mm) make this the perfect material for high-end outdoor contexts, in which the best technical performance must be accompanied by the highest aesthetic standards.

SILVER SLATY 60x120 | 24"x48"



LUMEN

ARENA

PULVIS

CRETA


COTTO

ARKETIPO


Reinventing Matter

÷ 20 mm Superficie/Surface: TOUGH

60x120 cm
24"x48"



90x90 cm
36"x36"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee



CARRABILE
Transitable



PULVIS TOUGH 90x90 | 36"x36"



CRETA TOUGH 60x120 | 24"x48" 90x90 | 36"x36"



CRETA TOUGH 90x90 | 36"x36"

TOUGH Surface

Destinata alle pavimentazioni outdoor in 20 mm di spessore, Tough è una superficie dalla struttura bugnata, sostanzialmente priva di riflesso. L'andamento ondulato le conferisce un vivido aspetto materico mentre la ruvidezza è stata calibrata per garantire ottime proprietà antiscivolo (R11-C), senza per questo comprometterne la pulibilità.

Designed for outdoor flooring with a thickness of 20 mm, Tough is a rugged surface with virtually no shine. Its wave-like pattern gives it a vividly tactile appearance, while its roughness has been carefully calibrated to ensure outstanding slip resistance (R11-C), without making it difficult to clean.



PACK




SHORE



EARTH



COAST



REEF

GEOS

Radical Stone

± 20 mm Superficie/Surface: SLATY

60x120 cm
24"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



± 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170



REEF SLATY 60x120 | 24"x48"



REEF SLATY 60x120 | 24"x48"



SLATY Surface

Ispirata all'ardesia a spacco, questa finitura dalla notevole scabrosità massimizza la resistenza allo scivolamento (R11). Il look naturale e lo spessore di 20 mm rendono suggestiva e al contempo estremamente performante questa superficie destinata alle pavimentazioni outdoor.

Inspired by split slate, this finish with a substantial roughness maximises its slip resistance (R11). The natural look and the 20 mm thickness make this surface intended for outdoor flooring an alluring and, at the same time, a extremely high-performance one.



PRIMAL WHITE



AURA BEIGE



FOSSIL GREY




ORIGIN BLACK


LEGEND

Iconic Stone

20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119

GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee

CARRABILE
Transitable



FOSSIL GREY BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48" - ORIGIN BLACK BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48"



FOSSIL GREY BOCCIARDA 60x120 | 24"x48" - ORIGIN BLACK BOCCIARDA 60x120 | 24"x48"



FOSSIL GREY BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48"

BOCCIARDATA Surface

Ispirata all'effetto autentico delle pietre naturali, questa superficie riproduce con precisione la tradizionale lavorazione a bocciardatura, proposta in quasi tutte le pietre naturali e particolarmente apprezzata in esterno per la sua capacità di aumentare la resistenza allo scivolamento. Dal riflesso opaco e dall'estetica intensa e scolpita, coniuga forza espressiva e prestazione tecnica, raggiungendo un elevato grado antiscivolo (R11-C) garantito anche in condizioni di bagnato.

Inspired by the authentic look of natural stone, this surface faithfully reproduces the traditional bush-hammered finish, commonly found in many natural stones and particularly appreciated for outdoor applications thanks to its ability to increase slip resistance. With its matte appearance and intense, sculpted aesthetic, it combines strong visual character with high technical performance, achieving a high slip-resistance rating (R11-C), guaranteed even in wet conditions.



CLAY



AMBER



OYSTER



SLATE

LIMESTONE


Stone Surface

÷ 20 mm Superficie/Surface: FIAMMATA

60x120 cm
24"x48"



90x90 cm
36"x36"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119



OYSTER FIAMMATA 60x120 | 24"x48"



OYSTER FIAMMATA 60x120 | 24"x48"



COAST SLATY 60x120 | 24"x48"

FIAMMATA Surface

Finitura ispirata alla superficie delle pietre naturali sottoposte a fiammatura: la superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddate ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.

Finish inspired by the surface of natural stones subjected to flaming: the surface is hit by a jet of open flame at high temperatures and immediately afterwards cooled with water. The thermal shock causes the expansion of the stone and the consequent roughness typical of this finish.



MOON



STONE



DESERT



CARBON

LITHOS

Radical Stone

20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA

90x90 cm
36"x36"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




90x30 cm
36"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




90x30 cm
36"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



90x30 cm
36"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119



STONE BOCCIARDATA 90x90 | 36"x36"



DESERT BOCCIARDATA 90x90 | 36"x36"



STONE BOCCIARDATA 90x90 | 36" x 36"

BOCCIARDATA Surface

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di utilizzo in esterno perché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip propoerties. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.



CEPPO

PIETRA D'ISEO

Decorative Stone

÷ 20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA

90x90 cm
36"x36"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




90x30 cm
36"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




90x30 cm
36"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



90x30 cm
36"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap




÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119




GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee



CARRABILE
Transitable



CEPPO BOCCIARDATA 90x90 | 36"x36"



CEPPO BOCCIARDA 90x90 | 36"x36"




CEPPO BOCCIARDATA 90x90 | 36"x36"

BOCCIARDATA Surface

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di utilizzo in esterno perché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip propoerties. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.



IVORY



SAND




PEARL



GREY

PURA
The Natural Charm of Stone

20 mm Superficie/Surface: HAMMERED



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

60x15 cm 24"x6" Elemento Griglia Grill component
60x30 cm 24"x12" Gradone costa retta rigato con gocciolatoio Step tread straight edge with grooves and drip flap

60x30 cm 24"x12" Gradone costa toro Bullnose-Step tread with bullnose
60x30 cm 24"x12" Gradone costa toro rigato con gocciolatoio Bullnose-Step tread straight edge with grooves and drip flap

Table with 7 columns: Thickness, Pieces per Box, Sq Mt Box, Kg Box, Boxes per Pallet, Sq Mt Pallet, Kg Pallet. Rows for 60x120 and 90x90 tiles.

20 Years Guarantee logo and CARRABILE Transitable logo



SAND HAMMERED 60x120 | 24"x48"




SAND HAMMERED 60x120 | 24"x48"



HAMMERED Surface

Questa finitura dalla struttura nettamente ruvida raggiunge un grado di resistenza allo scivolamento di R12-C, ideale per qualsiasi pavimentazione outdoor. Alla texture ricca di dettagli minerali si combina una fitta tramatura che solca la superficie e ne esalta l'appeal materico e il senso di autenticità dell'effetto pietra.

This finish with a distinctly rough structure achieves a degree of slip resistance of R12-C, ideal for any outdoor flooring. The texture, rich in mineral details, is combined with a dense pattern that furrows the surface and enhances its material appeal and the sense of authenticity of the stone effect.



MYSTERY WHITE




PRECIOUS BEIGE

SECRET STONE


Timeless Beauty

÷ 20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA

60x120 cm
24"x48"



90x90 cm
36"x36"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170
90x90	1	0,81	37,3	30	24,30	1119



PRECIOUS BEIGE BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48"



PRECIOUS BEIGE BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48"



BOCCIARDATA Surface

Caratterizzata da una tessitura marcata e tridimensionale, la superficie bocciardata enfatizza irregolarità e inclusioni minerali. La percezione tattile è decisa e strutturata, restituendo un carattere materico autentico e una forte presenza visiva per applicazioni outdoor.

Characterized by a pronounced, three-dimensional texture, the bush-hammered surface emphasizes irregularities and mineral inclusions. The tactile perception is bold and structured, conveying an authentic material character and a strong visual presence for outdoor applications.



OSTUNI

TRANI

SPALATO


RODI

SOLARIS

Mediterranean Stone

÷ 20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA

60x120 cm
24"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x120	1	0,72	32,5	36	25,92	1170



OSTUNI BOCCIARDATA 60x120 | 24"x48"



OSTUNI BOCCIARDA 60x120 | 24"x48"



BOCCIARDATA Surface

Ispirata all'effetto autentico delle pietre naturali, questa superficie riproduce con precisione la tradizionale lavorazione di bocciardatura.

Ideale per ambienti esterni, coniuga un'estetica intensa e scolpita con una prestazione antiscivolo di altissimo livello (R11-C), garantita anche in condizioni di bagnato.

Inspired by the authentic effect of natural stone, this surface precisely reproduces traditional bush-hammering craftsmanship. Ideal for outdoor environments, it combines an intense, sculpted aesthetic with high-level anti-slip performance (R11-C), guaranteed even in wet conditions.



CHAMONIX



ORTISEI



ZERMATT

WOOD PLANK

Alpine Glamour

÷ 20 mm Superficie/Surface: RUSTIC

40x120 cm
16"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




120x30 cm
48"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




120x30 cm
48"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



120x30 cm
48"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
40x120	2	0,96	43,5	24	23,04	1044



ORTISEI RUSTIC 40x120 | 16"x48"




ORTISEI RUSTIC 40X120 | 16"X48"



RUSTIC Surface

Rustic è la finitura specificamente progettata per la doga formato 40x120 cm in 20 mm di spessore. Le elevate prestazioni antiscivolo di questa superficie outdoor sono ottenute accentuando il naturale rilievo delle fibrature del legno mantenendone inalterato il realismo.

Rustic is a finish specifically designed for the 40x120 cm, 20 mm thick, plank format. The exceptional slip-resistance of this outdoor surface is achieved by accentuating the natural texture of the wood grain, thus maintaining its realism.



LAKE



PARK



ROCK

YOSEMITE

Wild Nature

÷ 20 mm Superficie/Surface: BOCCIARDATA

60x60 cm
24"x24"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge
with grooves and drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x12"

Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge
with grooves and drip flap



÷ 20 mm	Pc. Box	Sq Mt Box	Kg Box	Box Pallet	Sq Mt Pallet	Kg Pallet
60x60	2	0,72	32,5	32	23,04	1040



ROCK BOCCIARDATA 60x60 | 24"x24"



ROCK BOCCIARDATA 60x60 | 24"x24"



ROCK BOCCIARDATA 60x60 | 24"x24"















BOCCIARDATA Surface















Ispirata all'effetto autentico delle pietre naturali, questa superficie riproduce con precisione la tradizionale lavorazione di bocciardatura.





Ideale per ambienti esterni, coniuga un'estetica intensa e scolpita con una prestazione antiscivolo di altissimo livello (R11-C), garantita anche in condizioni di bagnato.



Inspired by the authentic effect of natural stone, this surface precisely reproduces traditional bush-hammering craftsmanship. Ideal for outdoor environments, it combines an intense, sculpted aesthetic with high-level anti-slip performance (R11-C), guaranteed even in wet conditions.


PEZZI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL PIECES ON REQUEST


STEP TREAD WHIT TORO ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD BULLNOSE_CORNER PIECE ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD BULLNOSE_INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD STRAIGHT EDGE BORDER ÷ 20 mm rtt				
			30x120 cm	€/Pc
			30x90 cm	€/Pc

STAIR TREAD STRAIGHT EDGE_CORNER PIECE ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD STRAIGHT EDGE_INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD DEMI BULLNOSE BORDER ÷ 20 mm rtt				
			30x120 cm	€/Pc
			30x90 cm	€/Pc
STAIR TREAD DEMI BULLNOSE _CORNER PIECE ÷ 20 mm rtt				
left			30x120 cm	€/Pc
right			30x90 cm	€/Pc

STAIR TREAD DEMI BULLNOSE _INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rtt				
left		30x120 cm	€/Pc	Order Quantity
right		30x90 cm	€/Pc	Order Quantity
POOL GRID ELEMENT _INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rtt				
left		15x60 cm (cut from size 60x120)	€/Pc	Order Quantity
right		15x60 cm (cut from size 90x90)	€/Pc	Order Quantity
GRILL COMPONENT ÷ 20 mm rtt				
		15x45 cm (cut from size 90x90)	€/Pc	Order Quantity
POOL GRID ELEMENT _INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rtt				
left		15x45 cm (cut from size 90x90)	€/Pc	Order Quantity
right				Order Quantity

STAIR TREAD MITRED ÷ 20 mm rft				
		30x120x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity
		30x90x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity

STAIR TREAD DEMI BULLNOSE _CORNER PIECE ÷ 20 mm rft				
left		30x120x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity
right		30x90x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity

STAIR TREAD MITRED _INSIDE CORNER (45°) ÷ 20 mm rft				
left		30x120x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity
right		30x90x4,5 cm	€/Pc	Order Quantity





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.