

**BLUSTYLE**  
COTTO D'ESTE



**YOSEmitE**  
WILD NATURE

# CONTENTS

## BLUSTYLE

- |    |  |
|----|--|
| 02 | <b>Modello di bellezza contemporanea</b><br>A model of contemporary beauty |
| 04 | <b>Scelta di stile</b><br>A choice style                                   |
| 54 | <b>La ceramica. Una scelta sicura</b><br>Ceramics. A safe choice           |

## YOSEMITE

- |    |   |
|----|---|
| 06 | Wild nature   |
| 06 | <b>Colori</b><br>Colours                              |
| 08 | <b>Superfici</b><br>Surfaces                          |
| 10 | <b>LAKE</b>   |
| 18 | <b>PARK</b>   |
| 26 | <b>ROCK</b>   |
| 34 | <b>20 mm</b>  |
| 36 | <b>Caratteristiche tecniche</b><br>Technical features |

## Modello di bellezza contemporanea

C'è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

A model of contemporary beauty

There is a beauty which, to be fully enjoyed, must be experienced every day. This is the beauty of the Blustyle collections: complete, minimal, reliable and affordable for contexts with a totally contemporary taste.



## Scelta di stile

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale. Alla straordinaria bellezza delle superfici si uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza autentica.

### A style choice

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products. The extraordinary beauty of the surfaces is combined with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and authentic experience.



### GRES PORCELLANATO PREMIUM QUALITY

Il massimo della ricerca estetica e tecnologica Cotto d'Este unito alla qualità di un gres porcellanato premium a spessore tradizionale.

### PREMIUM QUALITY PORCELAIN STONEWARE

The pinnacle of Cotto d'Este's aesthetic and technological research combined with the quality of premium porcelain stoneware of traditional thickness.



### GARANTITO 20 ANNI

Il massimo dell'affidabilità: tutti i prodotti sono garantiti fino a 20 anni, in locali pubblici e privati.

### GUARANTEED 20 YEARS

The utmost reliability: all products are guaranteed for up to 20 years, in both public and private spaces.



### SPESORE 20 MM PER OUTDOOR

Massime prestazioni tecniche: resistente ai carichi e al gelo, antiscivolo e carrabile.

### 20 MM THICK FOR OUTDOOR USE

Maximum technical performance: withstands heavy loads and freezing, non-slip, and suitable for vehicular traffic.

# YOSEMIT

Wild nature

PARK

LAKE

ROCK

La pietra è da sempre la più fedele testimone della potenza creativa che accompagna la vita e la natura, ne porta impressi fotogrammi e memoria. Per questo il contatto con la pietra ci riporta alle nostre origini, ci riconnette con la nostra natura e ci fa sentire a casa. Yosemite è una collezione che nasce da questa idea. Raccoglie un'accurata selezione di lastre in limestone che portano impressa nell'elemento minerale questa profonda naturalità, attraverso le sue più belle sfumature e venature.

Una serie in Gres Porcellanato con una personalità marcata ed elegante che la rende adatta a progetti di ispirazione sia moderna che rustica. Le finiture superficiali e il grande formato 120x120 ne accentuano ulteriormente l'appeal e la predisposizione verso una concezione dello spazio contemporanea e versatile.

L'alto grado di tecnologizzazione degli stabilimenti produttivi garantisce prestazioni tecniche di assoluta eccellenza certificate dalla garanzia di 20 anni, sia in ambito residenziale che pubblico.

Stone has always been the most faithful testament to the creative strength that accompanies life and nature, impressed with its images and memories. It is for this reason that contact with stone brings us back to our origins, reconnecting us with our human nature and making us feel at home. Yosemite is a collection that originates from this idea: made up of a careful selection of limestone slabs whose mineral essence is imbued with this profound natural quality, conveyed through its beautiful shades and veining.

A porcelain stoneware product line with a distinct and elegant personality that makes it suitable for projects in both modern and rustic styles. The surface finishes of the large 120x120 cm format further accentuate its appeal and its predisposition for a modern and versatile concept of space.

The high technological capabilities of the manufacturing facilities guarantee the utmost in certified technical performance with a 20-year warranty, in both residential and public spaces.



## SUPERFICI E SPESSORI


Surfaces and  
thicknesses

LAPPATA  
9 mm

NATURALE  
9 mm

FIAMMATA  
9 mm

BOCCIARDATA  
20 mm





PAVIMENTO/FLOOR: LAKE LAPPATA 90X90 | 36"X36"

RIVESTIMENTO/WALL: LAKE LAPPATA 30X60 | 12"X24" - ROCK LAPPATA 90X90 | 36"X36"



14

LAKE LAPPATA 30X60 | 12"X24"




PAVIMENTO/FLOOR: LAKE LAPPATA 90X90 | 36"X36"  
RIVESTIMENTO/WALL: ROCK LAPPATA 90X90 | 36"X36"

15











24

PARK FIAMMATA 60X60 | 24"X24"



25



26

ROCK LAPPATA 90X90 | 36"X36"



27



28



ROCK LAPPATA 90X90 | 36"X36"

29





# 20 mm

GRES PORCELLANATO PER L'OUTDOOR  
PORCELAIN STONEWARE FOR OUTDOOR

SPESSORE  
THICKNESS



Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni senza rischio di rottura, e per ogni soluzione in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici, presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta di estetica ed elevate prestazioni tecniche per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

 **Altissima resistenza ai carichi di rottura**  
Highly resistant to heavy loads

 **Elevata resistenza meccanica**  
Superior mechanical strength

 **Elevata resistenza allo scivolamento**  
High slip resistance

 **Resistente al gelo**  
Frost-resistant

 **Carrabile quando incollato su massetto**  
Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives

 **Resistente agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle muffe e ai sali**  
Resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt

 **Resistente al fuoco**  
Fire resistant

 **Eccezionale resistenza alle macchie**  
Exceptional resistance to stains

 **Facile da installare, rimuovere e riutilizzare**  
Easy to install, remove and reuse

 **Facile da pulire**  
Easy to clean

 **Eterno: materia e colori stabili nel tempo**  
Eternal: the product and its colours are stable over time

 **Ecologico: creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente**  
Eco-friendly: manufactured in a way which respects and sustains the environment

 **Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni**  
Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Conforme/According to:

**ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4  ASTM C648	Conforme/Compliant 9 mm 13.600 N 20 mm  Compliant 9 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4  DIN EN 16165 - Annex B  DIN EN 16165 - Annex A	50 N/mm <sup>2</sup>  R10 Naturale - R11 Fiammata, Bocciardata  B (A+B) Naturale - C (A+B+C) Fiammata, Bocciardata
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3  BCR TORTUS  AS/NZS 4586  UNI EN 16165 - Annex C  BS EN 16165 - Annex C	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale, Lappata IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale** EW Fiammata, Bocciardata  μ > 0,40 Naturale, Fiammata, Bocciardata  P4 Fiammata, Bocciardata  Clase 1 Naturale - Clase 3 Fiammata, Bocciardata  Ptv 36+ wet (sl.96 - sl.55) Fiammata, Bocciardata
CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL REQUIREMENTS CLASS	EN 1339	U14 Bocciardata**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm <sup>3</sup>
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8  ASTM C372	α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  α ≤ 4.4x10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14  ASTM C1378	5 Resistente/Resistant  A Resistente/Resistant
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13  ASTM C650	LA-HA Resistente/Resistant  A Resistente/Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Classe/Class A1 (Wall) Classe/Class A1 <sub>fl</sub> (Floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A 137.1	V2

\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

\*\* Carrabile quando incollata su massetto. / Can be driven on when glued on screed.

## DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USES

INDOOR	Naturale, Lappata
OUTDOOR***	Fiammata, Bocciardata

\*\*\* Per ambienti esterni e/o nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. / For external areas and/or areas that require flooring with anti-slip characteristics.

## PULIBILITÀ / PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTA TREAD MARK VISIBILITY	Metodo Blustyle Blustyle Method	B
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.  This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust. A - Tread mark not visible B - Tread mark not very visible. C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.		
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo Blustyle Blustyle Method	2
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.  The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent. Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal. Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal. Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.		

## TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

90x90 RTT	120x120 RTT	60x120 RTT	60x60 RTT	30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	
O	901x901	O	1202x1202	O	600x1202
P	898x898	P	1198x1198	P	598x598
Q	895x895	Q	1195x1195	Q	596x596
				R	595x595

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: blustyle.it



## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Blustyle a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it  
Below are the certifications obtained by Blustyle attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: blustyle.it



Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)  
DOP are available on the website [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)

EN 14411



Blustyle è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Blustyle sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Blustyle is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Blustyle series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.





LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

**La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.**  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA SAFE	RESISTENTE RESISTANT
IGIENICA HYGIENIC	VERSATILE VERSATILE
DURA A LUNGO LONG-LASTING	STABILE STABLE
NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE ZERO VOCs	RICICCLABILE RECYCLABLE
NON BRUCIA IT DOES NOT BURN	AMA L'AMBIENTE ENVIRONMENT-FRIENDLY

**Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.**  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

#### PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

#### MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

#### PIÙ FACILI DA PULIRE

grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

#### EASIER TO CLEAN

thanks to our exclusive surface processing techniques.

#### PIÙ SOSTENIBILI

grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.


#### MORE SUSTAINABLE

thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.

# YOSEMITÉ

Wild nature

## COLORI / COLOURS



LAKE



PARK



ROCK

[Yosemite Video&Webpage](#)



## SUPERFICI / SURFACES



NATURALE



LAPPATA




FIAMMATA




BOCCIARDATA

## FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES




120x120 cm  
48"x48"  
Only NATURALE,  
LAPPATA

± 9 mm




90x90 cm  
36"x36"  
Only NATURALE,  
LAPPATA

± 9 mm




60x120 cm  
24"x48"  
Except  
BOCCIARDATA

± 9 mm



60x60 cm  
24"x24"  
Except  
BOCCIARDATA

± 9 mm



30x60 cm  
12"x24"  
Except  
BOCCIARDATA


± 9 mm




60x60 cm  
24"x24"  
Only  
BOCCIARDATA

± 20 mm


## PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES




BATTISCOPA CON  
BISELLO  
SKIRTING




GRADINO LINE  
STEP TREAD LINE




GRADINO LINE  
STEP TREAD LINE




GRADONE COSTA  
RETTA RIGATO CON  
GOCCIOLATOIO  
STEP TREAD STRAIGHT  
EDGE WITH GROOVES  
AND Drip FLAP



GRADONE COSTA  
TORO RIGATO CON  
GOCCIOLATOIO  
BULLNOSE-STEP  
TREAD WITH GROOVES  
AND Drip FLAP



GRADONE COSTA  
TORO  
BULLNOSE-STEP  
TREAD WITH  
BULLNOSE



ELEMENTO  
GRIGLIA

GRILL  
COMPONENT

60x5,5 cm  
24"x2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"  
Only NATURALE,  
LAPPATA

± 9 mm

120x30 cm  
48"x12"  
Only NATURALE,  
LAPPATA

± 9 mm

60x30 cm  
24"x12"  
Except  
BOCCIARDATA

± 9 mm

60x30 cm  
24"x12"  
Only  
BOCCIARDATA

± 20 mm

60x30 cm  
24"x12"  
Only  
BOCCIARDATA

± 20 mm

60x30 cm  
24"x12"  
Only  
BOCCIARDATA

± 20 mm

60x15 cm  
24"x6"  
Only  
BOCCIARDATA

± 20 mm

## GARANZIA / GUARANTEE



**GARANTITO 20 ANNI**  
Guaranteed 20 years



Art Direction & Graphic Design  
Group Marketing & Communications Panariagroup

January 2024

FOLLOW US ON:

## NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrate. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy  
tel +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921  
[cottodeste.it](http://cottodeste.it) - [blustyle.it](http://blustyle.it)  
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.