COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES



SHADE

Cemento Puro

Contents

COTTO D'ESTE

02 The Exclusivity Vision
50 The architecture of exclusivity
52 Protect
34 Safetouch

SHADE

04 Cemento Puro
06 Colori
Colours
08 Collection topics
14 Sfumature di eleganza
Shades of Elegance
20 Decoro Line
Line decor
29 Dialoghi di materia
Dialogues Between Materials
40 Superficie Natural
Natural surface
42 Mix and match
54 Caratteristiche tecniche
Technical features
56 Gamma
Range

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

THE EXCLUSIVITY VISION

Per Cotto d'Este, l'esclusività è l'arte di creare superfici rare e d'autore, progettate per preservare intatto il proprio valore. È un ideale di bellezza distintiva che trascende le mode e si evolve attraverso un'innovazione costante: quella di tecnologie d'avanguardia capaci di elevare la materia ceramica e di proiettarla verso nuove, infinite possibilità di applicazione.
Da oltre trent'anni, questa visione viene tradotta in superfici che vanno oltre il concetto di rivestimento, fondendo rigore estetico, prestazioni d'eccellenza e assoluta libertà progettuale.
Perché per Cotto d'Este Exclusive non è solo un traguardo, ma un'esperienza: è trasformare lo spazio in una scenografia dell'abitare, in cui la ricchezza della gamma diventa lo strumento concreto per dare vita ad ogni ambiente.

For Cotto d'Este, exclusivity is the art of creating rare, signature surfaces, designed to preserve their excellence intact over time. It is an ideal of distinctive beauty that transcends fashion and evolves through constant innovation: that of technologies capable of elevating ceramic materials and projecting them towards new, infinite application possibilities.
For over thirty years, we have translated this vision into surfaces that redefine the concept of wall coverings, combining cutting-edge performance with absolute design freedom.
Because for Cotto d'Este, Exclusive is not just a goal, but an experience: it is about transforming space into a living scenography, where the richness of the range becomes the tangible tool to bring every environment to life.

SHADE
CEMENTO PURO

C’è una bellezza che appartiene all’essenza delle cose.
Si rivela nella purezza della materia, nell’equilibrio delle proporzioni e nell’armonia tra forme e spazio. Libera da artifici, trova nell’essenzialità la sua espressione più autentica e lascia all’architettura la libertà di esprimersi.
Shade nasce da questa visione e reinterpreta il carattere del cemento attraverso superfici dalla sorprendente morbidezza, sfumature delicate e una sofisticata profondità cromatica. Rigore e sensibilità si incontrano in un linguaggio contemporaneo, capace di dialogare con le geometrie, valorizzare la luce e creare atmosfere di naturale eleganza.
Con 7 colori e 3 formati, Shade offre una palette equilibrata e versatile, che unisce ricchezza sensoriale e libertà progettuale.

There is a beauty that belongs to the very essence of things.
It reveals itself in the purity of materials, the balance of proportions and the harmony between form and space. Free from artifice, it finds its truest expression in simplicity, allowing architecture the freedom to express itself.
Born from this vision, Shade reinterprets the character of concrete through surfaces of surprising softness, subtle nuances and sophisticated chromatic depth. Precision and sensitivity come together in a contemporary language that interacts with architectural geometries, enhances light and creates atmospheres of natural elegance.
With 7 colours and 3 sizes, Shade offers a balanced, versatile palette that combines sensory richness with design freedom.

SHADE
CEMENTO PURO



Colori/Colors:
1 - **MUSK**
2 - **RUBRA**
3 - **SHADOW**
4 - **CLAIR**
5 - **DUNE**
6 -**SHINE**
7 - **COFFEE**

8 - LINE Decoro/Decor
Disponibile su tutti i colori
Available for all colors

COLLECTION TOPICS

L'ELEGANZA DELL'ESSENZIALE
Shade interpreta l'essenza del cemento attraverso una superficie equilibrata, percorsa da delicate nuvolature e sottili tracce minerali. Una lieve struttura si accompagna alla morbidezza al tatto, rivelando una materia ricca di dettagli e misurate variazioni. Un'estetica discreta e senza tempo, che trova nella semplicità la propria forza espressiva.

ARMONIE CROMATICHE
Sette tonalità compongono la palette di Shade: dai neutri più luminosi ai colori ispirati alla terra, ogni nuance contribuisce a un insieme armonico, aperto a molteplici accostamenti. Il decoro rigato Line introduce un ritmo sulla superficie e aggiunge alla continuità del colore il disegno della materia.

LIBERTÀ PROGETTUALE
Shade entra in relazione con la luce, gli arredi e i materiali dell'architettura, offrendo una base coerente per interpretare spazi e stili diversi. Dagli ambienti residenziali ai luoghi dell'ospitalità e del commercio, la collezione si presta a progetti in cui ogni elemento concorre a definire un'identità. L'abbinamento con le altre collezioni Cotto d'Este amplia le possibilità compositive, attraverso continuità cromatiche e contrasti materici.

20 ANNI DI GARANZIA
Shade è garantita 20 anni da Cotto d'Este. Un impegno concreto, che esprime la fiducia del marchio nella qualità delle proprie superfici e trova fondamento nell'esperienza e nella competenza industriale dell'azienda.

(P) PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

ESSENTIAL ELEGANCE
Shade captures the essence of concrete through a balanced surface, enriched with delicate cloud-like variations and subtle mineral traces. A lightly textured finish combines with a soft tactile feel, revealing a material rich in detail and carefully measured variations. A discreet, timeless aesthetic that finds its expressive strength in simplicity.

CHROMATIC HARMONIES
Seven shades make up the Shade palette: from luminous neutrals to earth-inspired tones, each colour contributes to a harmonious whole, open to a wide range of combinations. The ribbed Line decor introduces rhythm to the surface, adding the distinctive pattern of the material to the continuity of colour.

DESIGN FREEDOM
Shade interacts with light, furnishings and architectural materials, providing a cohesive foundation for different spaces and styles. From residential interiors to hospitality and retail environments, the collection lends itself to projects in which every element contributes to a distinctive identity. Combinations with other Cotto d'Este collections expand the design possibilities through chromatic continuity and material contrasts.

20-YEAR WARRANTY
Shade comes with a 20-year warranty from Cotto d'Este. A tangible commitment that reflects the brand's confidence in the quality of its surfaces, backed by the company's extensive experience and manufacturing expertise.

Pavimento_Floor: DUNE NATURAL 120x120|48"x48" **Safetouch**
Rivestimento_Wall: SHADOW NATURAL - Backsplash: SHADOW LINE 60x120|24"x48"



SFUMATURE DI ELEGANZA

Shade interpreta il carattere del cemento attraverso delicate sfumature e sottili tracce minerali, in un equilibrio di continuità cromatica e ricchezza di dettaglio.
Leggere nuvolature tono su tono percorrono la superficie, accompagnate da una struttura fine, appena percettibile.
La morbidezza al tatto completa l'esperienza della materia.
Un linguaggio essenziale e contemporaneo, che dialoga con la luce e dà carattere all'architettura con discrezione.

SHADES OF ELEGANCE

Shade interprets the character of concrete through subtle nuances and fine mineral traces, striking a balance between chromatic continuity and richness of detail.
Soft, tone-on-tone cloud-like variations flow across the surface, accompanied by a fine, barely perceptible texture. A soft tactile feel completes the sensory experience.
An essential, contemporary aesthetic that interacts with light and brings understated character to architecture.





Pavimento_Floor:
COFFEE NATURAL 120x120|48"x48" **Safetouch**
Rivestimento_Wall:
MUSK NATURAL 60x120|24"x48"



Pavimento_Floor: MUSK NATURAL 120x120|48”x48” **Safetouch**
Rivestimento_Wall: MUSK NATURAL - MUSK LINE 60x120|24”x48”



LINE
Decoro/Decor

Line scandisce la superficie di Shade con una sequenza regolare di rilievi e segni sottili. La luce ne rivela la profondità, disegnando chiaroscuri che mutano al variare dell'illuminazione. Un ritmo misurato che introduce movimento nella materia e porta nello spazio un accento decorativo coerente con l'essenzialità della collezione.


Line brings rhythm to the Shade surface through a regular sequence of subtle reliefs and fine lines. Light reveals their depth, creating an interplay of highlights and shadows that shifts with changing lighting conditions. A measured rhythm that introduces movement into the material and adds a decorative accent to the space, in keeping with the collection's essential aesthetic.

MUSK LINE 60x120 | 24"x48"





Pavimento_Floor: CLAIR NATURAL 120x120|48″x48″ **Safetouch**
Rivestimento_Wall: CLAIR NATURAL - CLAIR LINE 60x120|24″x48″



Pavimento_Floor: CLAIR NATURAL 120x120|48"x48" **Safetouch**
Rivestimento_Wall: CLAIR NATURAL - CLAIR LINE 60x120|24"x48"



Pavimento_Floor: DUNE NATURAL 60x60|24″x24″ **Safetouch**
Rivestimento_Wall: ADVANTAGE_GRAPHITE NATURAL - STARLIGHT_VERSILIA GOLD GLOSSY 120x278|48″x109½″

DIALOGHI DI MATERIA

L'incontro tra materiali è parte del linguaggio dell'architettura: accosta caratteri diversi, costruisce relazioni e definisce l'identità degli spazi.
Shade incontra il calore del legno, le venature del marmo e la trama della pietra. La continuità della sua superficie valorizza questi accostamenti, creando un equilibrio tra affinità cromatiche e contrasti materici.
Il confronto con le altre collezioni Cotto d'Este amplia le possibilità compositive e permette di sviluppare un progetto unitario, in cui ogni materia conserva la propria espressione.

DIALOGUES BETWEEN MATERIALS

The interplay of materials is an integral part of architectural expression: it brings together different characters, creates connections and defines the identity of spaces.
Shade meets the warmth of wood, the veining of marble and the texture of stone. The visual continuity of its surface enhances these combinations, creating a balance between chromatic affinities and material contrasts.
Pairing Shade with other Cotto d'Este collections expands the design possibilities, allowing for a cohesive project in which each material retains its own distinctive character.

Pavimento_Floor: DUNE NATURAL 60x60|24″x24″ **Safetouch**
Rivestimento_Wall: ADVANTAGE_GRAPHITE NATURAL 120x278|48″x109½″



Pavimento_Floor: DUNE NATURAL 60x60|24″x24″ **Safetouch**
Rivestimento_Wall: STARLIGHT_VERSILIA GOLD GLOSSY 120x278|48″x109½″

Safetouch
Soft and safe surfaces

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE
The universal ceramic surface

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.
Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere.
Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.
R10 - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.
R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.
Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.
Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.
***R10** - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.*
***R11** - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.*

MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
Soft to the touch and smoother

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA
Guaranteed slip resistance


IGIENICA E FACILE DA PULIRE
Hygienic and easy to clean

TOTAL LOOK IN&OUT (R11)
Total look IN&OUT (R11)



RUBRA NATURAL 120x120|48"x48" Safetouch

SHADOW NATURAL 60x120|24”x48” **Safetouch**
LITHOS_DESERT SOFT 120x120|48”x48”







NATURAL
Surface

Una morbidezza sorprendente, che invita al contatto. La superficie Natural rivela un'estetica raffinata e una struttura fine, appena percettibile, che ne esalta il carattere sensoriale. Grazie alla tecnologia Safetouch, questa particolare piacevolezza tattile si accompagna alle prestazioni antiscivolo R10-B, in un equilibrio ideale tra bellezza, comfort e sicurezza.

A surprising softness that invites touch. The Natural surface reveals a refined aesthetic and a fine, barely perceptible texture that enhances its sensory appeal. Thanks to Safetouch technology, this distinctive tactile quality is combined with R10-B slip resistance, achieving an ideal balance between beauty, comfort and safety.

SHADOW NATURAL 120x120|48″x48″

SHADE

MIX AND MATCH

Le sette tonalità di Shade aprono un dialogo con le altre collezioni Cotto d'Este, in un percorso che attraversa le espressioni del marmo, del legno, della pietra e del metallo. Gli abbinamenti proposti mettono in relazione colori e texture, valorizzando il carattere delle singole superfici nell'equilibrio dell'insieme. Una selezione pensata per ispirare il progetto e dare forma a spazi dall'identità riconoscibile.

The seven shades of Shade create a dialogue with other Cotto d'Este collections, exploring interpretations of marble, wood, stone and metal.
The proposed combinations bring colours and textures together, highlighting the distinctive character of each surface while maintaining a harmonious overall balance. A curated selection designed to inspire new projects and shape spaces with a distinctive identity.














CLAIR

MIX AND MATCH


LEGEND
FOSSIL GREY



WOOD PLANK
ZERMATT



LITHOS
CARBON



STARLIGHT
DORADO GLAMOUR



STARLIGHT
TRAVERTINO CLASS



RUBRA

MIX AND MATCH

STARLIGHT
STATUARIO EXTRA



GEOS
SHORE



LITHOS
MOON



ADVANTAGE
GRAPHITE



SOLARIS
OSTUNI



WOOD PLANK
CHAMONIX



DUNE

MIX AND MATCH

GEOS
REEF



STARLIGHT
VERSILIA GOLD



GREEN WOOD
OAK



LITHOS
MOON



METAL
CORTEN



ADVANTAGE
GRAPHITE



COFFEE

MIX AND MATCH

GREEN WOOD
BAY



ADVANTAGE
CHALK



ALLURE
ALASKA



PIETRA D'ISEO
CEPPO



SOLARIS
TRANI



MUSK

MIX AND MATCH


ALLURE
PAONAZZETTO



METAL
CORTEN



STARLIGHT
TRAVERTINO CLASS



LITHOS
STONE



LITHOS
CARBON



LEGEND
PRIMAL WHITE



SHADOW

MIX AND MATCH

VANITY
MACCHIA VECCHIA



LEGEND
ORIGIN BLACK



LITHOS
DESERT



WOOD PLANK
ORTISEI




ALLURE
ALASKA



COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

THE ARCHITECTURE OF EXCLUSIVITY

Superfici esclusive: dove Bellezza, Tecnologia ed Esperienza diventano Eccellenza
Exclusive surfaces: where Beauty, Technology and Experience become Excellence



EXCLUSIVE BEAUTY

Un ideale di bellezza autentico e raffinato, capace di sfidare le mode e durare nel tempo
An authentic, refined ideal of beauty, capable of defying trends and standing the test of time

•

Superfici rare e preziose, progettate per essere guardate, toccate e vissute
Rare, precious surfaces designed to be seen, touched and experienced

•

Collezioni iconiche riconosciute come firma d'autore dell'architettura internazionale
Iconic collections recognised as an authorial signature in international architecture

EXCLUSIVE TECHNOLOGY

Tecnologie Signature: K'ERLITE e 1'4MM
Signature technologies: Kerlite and 14 mm

•

Soluzioni tecnologiche esclusive e proprietarie: Safetouch, Protect e Kerlite Easy
Exclusive, proprietary technological solutions: Safetouch, Protect and Kerlite Easy

•

Performance, resistenza e affidabilità garantite
Guaranteed performance, resistance and quality

EXCLUSIVE EXPERIENCE

Una gamma di superfici in grado di fare vivere lo spazio e trasformarlo in esperienza
A range of surfaces capable of bringing spaces to life and transforming them into experiences

•

Infinite possibilità e soluzioni per offrire la massima libertà progettuale
Infinite possibilities and solutions offering maximum design freedom

•

Autorevolezza ed affidabilità testimoniate da importanti collaborazioni, residenze di prestigio e grandi opere pubbliche
Authority and reliability, built on prestigious collaborations, luxury residences, and landmark public works



SUPERFICI PIÙ PULITE PER L'ABITARE CONTEMPORANEO

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance

BRINGING CLEANER SURFACES TO MODERN LIVING

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance

POTENTE AZIONE ANTIBATTERICA

Aiuta a contrastare la proliferazione batterica sulle superfici trattate

POWERFUL ANTIMICROBIAL ACTION

Helps inhibit bacterial growth on treated surfaces

PROTEZIONE CONTINUA DELLE SUPERFICI

Sempre attiva, 24 ore su 24, con o senza luce solare

CONTINUOUS SURFACE PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

EFFICACIA PERMANENTE

Grazie alla tecnologia antibatterica Microban® integrata nel prodotto ceramico

LIFETIME EFFECTIVENESS

Thanks to Microban® antibacterial technology integrated into the ceramic product

---

with MICROBAN

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato / Porcelain Stoneware

9 mm

Conforme/According to: ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group BIa - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

SUPERFICIE SURFACE	NATURAL (Safetouch surface)
SPESSORE THICKNESS	9 mm
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.55) INTENDED USES (Key p.55)	
GARANZIA WARRANTY	20
PROTEZIONE ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL PROTECTION	(P)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGHT (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	2.200 N 500 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	R10
	DIN EN 16165 Annex A	B
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) IW+**
	BCR TORTUS	μ > 0,40
	UNE EN 16165 Annex C	Clase 1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹/α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 Resistente/Resistant
	ASTM C1378	A Resistant
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	LA-HA Resistente/Resistant
	ASTM C650	A Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	Resistente/Resistant
	ASTM C1026	Resistant
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2 Variazioni minime / Slight variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS $A1_{fl}$ (floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	CLASS A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	**λ** = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Blazed./ With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Blazed surface is recommended

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

120x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	1202x1202
P	1198x1198
Q	1195x1195

60x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195

60x60

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

LEGENDA / KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/ clinics, hotel rooms and bathrooms.

COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

NOTA: Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.
NOTE: The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	B

Metodo Cotto d'Este
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.
A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.
A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible.
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	1 Shadow, Coffee, Musk 2 Shine, Clair, Dune, Rubra

Metodo Cotto d'Este
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI / COMPANY CERTIFICATIONS

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM — CQY CERTIQUALITY — UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM — CQY CERTIQUALITY — UNI EN ISO 14001:2015

EMAS

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI / PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDING

EPD based on verified LCA PANARIAgroup

CFP ISO 14067 certified PANARIAgroup

40% recycled materials PANARIAgroup

GREENGUARD GOLD

QB UPEC

ISO 17889-1 ceramic tiles sustainability PANARIAgroup

CAM criteri ambientali minimi PANARIAgroup

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

FDES VÉRIFIÉE inies

Declare.

EPD: I prodotti Cotto d'Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. *Cotto d'Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.*

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Cotto d'Este è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO_2 equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. *For all the items in the Cotto d'Este range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.*

40% Recycled Materials: Articoli 9 mm. *9 mm items.*

UPEC: Pour plus d'informations, consultez https://evaluation.cstb.fr. Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet cottodeste.it. *DOP are available on the website cottodeste.it.*

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Cotto d'Este è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. *Cotto d'Este is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.*

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. *Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.*

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it
For further details and to download the certificates please visit our website: cottodeste.it

SHADE
Cemento Puro

COLORI / COLOURS

SHINE


CLAIR


SHADOW


COFFEE


DUNE



RUBRA


MUSK


FORMATI E SPESSORE / SIZES AND THICKNESS

Superficie/Surface:
NATURAL


Spessore/Thickness:
÷ 9 mm


120x120 cm
48″x48″


60x120 cm
24″x48″



60x60 cm
24″x24″

Decoro LINE



60x120 cm
24″x48″

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x5,5 cm
24″x2 1/8″
Battiscopa con bisello
Skirting




120x30cm
48″x12″
Gradino Line
Step tread Line




60x30 cm
24″x12″
Gradino Line
Step tread Line



120x34cm
48″x13 3/8″
Gradino Plus
Thin step tread Plus



120x34 cm
48″x13 3/8″
Gradino Plus ang. Destro/Sinistro
Right/Left corner thin step tread Plus



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee

P R ( ) T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Safetouch surface
Safetouch
Soft and safe surfaces

SHADE
WEBPAGE

FOLLOW US ON:

Group Marketing & Communications Panariagroup

cod. A9EBGA98

November 2026

ASSO POSA

Ceramics of Italy

NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.